



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1275/2018

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Flugasche für Beton nach EN 450-1:2012
Typen-Kennzeichen:	Flugasche für Beton „CEZ Asche KW Ledvice“
Verwendungszweck:	Zusatzstoff Typ II für die Herstellung von Beton nach EN 206, Mörtel und Einpressmörtel
Hersteller:	ČEZ, a. s. Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 IČ: 45274649, DIČ: CZ45274649
Herstellerwerk:	OJ Elektrárna Ledvice, 418 48 Bílina
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbestätigung des Bauprodukts:	System 1+
Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle:	TZUS Praha, s. p., Prosecká 811/76a, Praha 9, OS 1020 hat Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 1020 – CPR – 040 055794 ausgestellt

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale:	Leistung:	Harmonisierte technische Spezifikation:
Aktivitäts-Index nach 28 Tage:	≥ 75 %	ČSN EN 450-1, ČSN EN 196-1
Aktivitäts-Index nach 90 Tage:	≥ 85 %	ČSN EN 450-1, ČSN EN 196-1
Raumbeständigkeit:	≤ 10 mm	ČSN EN 450-1, ČSN EN 196-3
Glühverlust:	Kategorie A	ČSN EN 450-1, ČSN EN 196-2
Mitverbrennungsstoff:	keine	EN 450-1
Spez. Gewicht:	2100 ± 200 kg.m ⁻³	ČSN EN 196-6
Feinheit:	Kategorie N	ČSN EN 451-2
Sulfatgehalt:	≤ 3 %	ČSN EN 196-2
aktiver CaO-Gehalt:	≤ 10 %	ČSN EN 196-2, ČSN EN 197-1
freier CaO-Gehalt:	≤ 1,5 %	ČSN EN 451-1
Chloridgehalt:	≤ 0,1 %	ČSN EN 196-2
Index gewichtsmäßig die Aktivität	≤ 1	der Verordnung Nr. 422/2016

Die Fremdüberwachung ist nach der Norm EN 450. Das Produkt wird ohne Mitverbrennung hergestellt.

Leistung des Produkts entspricht der Erklärten Leistung nach die Tabelle. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl. – Ing. Jiří Šinágl, Generaldirektor Kraftwerk Ledvice

Ledvice, Tag: 1. 1. 2018

Unterschrift: